

Flexible hoses

Saugschläuche



The high quality flexible hoses from Cyclo Vac are all equipped with an ergonomic handle with a 360° swivel, to allow a comfortable and efficient use.

Die Cyclo Vac Saugschläuche von überlegener Qualität sind für eine komfortable und effiziente Ausnutzung mit einem 360 Grad drehbaren ergonomischen Handgriff ausgestattet.




Our hoses feature a switch to allow you to start and stop your vacuum unit and prevent accidental start ups.

Hier findet sich ein Schalter der es Ihnen erlaubt den Staubsauger zu starten und einen unbeabsichtigten Anlauf zu vermeiden.



The airflow control allows you to manually increase or reduce airflow.

Der Luftregler erlaubt die manuelle Regulierung der Saugkraft.



The button lock holds attachments in place and makes changing them easier.

Der Befestigungsknopf hält das Zubehörteil am Platz und erleichtert das Wechseln.



Some of our systems are equipped with the DataSync technology. Your hose will then include a DataSync monitor. Start your vacuum, select the speed you need, see if your bag needs to be changed, and even more!

Einige unserer Modelle sind mit der Technologie DataSync ausgestattet. Der Griff enthält einen DataSync Monitor. Starten Sie Ihren Staubsauger, wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit, sehen Sie wann der Beutel gewechselt werden muss und noch mehr!



Our hose is equipped with a soft grip handle.

Rutschfester, ergonomisch geformter Handgriff für eine bequeme Nutzung in 360° drehbar.

We also offer an economic alternative: our standard hose.

Wir bieten auch eine wirtschaftliche Alternative an: unser Standardsaugschlauch.

24 V HOSES | SCHLAUCH 24 V

TBB08 - ØØ - C



TBB08 - __ - C

24 V DataSync hose


Saugschlauch DataSync 24 V



Dia 3.5 cm (1 3/8")

4.6 m	(15')	-15-
7.6 m	(25')	-25-
9.1 m	(30')	-30-
10.7 m	(35')	-35-
12.2 m	(40')	-40-

TBB07 - ØØ - C



TBB07 - __ - C

24 V on/off hose

Saugschlauch Ein/Aus 24 V

Dia 3.5 cm (1 3/8")

4.6 m	(15')	-15-
7.6 m	(25')	-25-
9.1 m	(30')	-30-
10.7 m	(35')	-35-
12.2 m	(40')	-40-

TBB08 - ØØ - CST



TBB08 - __ - CST

DataSync hose with Softtouch cover

Schlauch Data Sync mit Überzug soft touch



Dia 3.5 cm (1 3/8")

9.1 m	(30')	-30-
10.7 m	(35')	-35-
12.2 m	(40')	-40-

TBB07 - ØØ - CST



TBB07 - __ - CST

On/off hose with Softtouch cover

Schlauch 9m15 m ein/aus mit Überzug soft touch

Dia 3.5 cm (1 3/8")

9.1 m	(30')	-30-
10.7 m	(35')	-35-
12.2 m	(40')	-40-



Complete the product codes by adding the colored characters that correspond to the product's description.

Um den Produktcode zu vervollständigen, fügen Sie das oder die Farbsymbole ein, die der Beschreibung des gewünschten Produktes entsprechen.

REPLACEMENT PARTS | ERSATZTEILE

TBOPOI35C



TBOPOI35C
24v On/off handle
Ersatzhangriff 24 V

TBOPOI35



TBOPOI35
24 V replacement handle
Ersatzhangriff 24 V

TBOPOA018



TBOPOA018
Retention ring for hose handle
Befestigungsring für Handgriff

TBOCLIPR



TBOCLIPR
Retention ring for hose handle
Befestigungsring für Handgriff

TBOPOI939



TBOPOI939
Complete 24 V DataSync replacement handle
Kompletter DataSync Ersatzhandgriff 24 V

TBOPOA002



TBOPOA002
On-Off switch
Ein-Aus Schalter

TBOPOA049



TBOPOA049
Insert on/off
Elektronik Ein-Aus

TBOPOA037



TBOPOA037
DataSync replacement switch
Elektronik DataSync

TBMANCCG




TBMANCCG
Curved handle with button lock
Handgriff gebogen mit Knopf

TBEMBIT1



TBEMBIT1
Chrome hose stub with button lock
Endstück Chrom für Saugschlauch mit Knopf

TBOSWI15B



TBOSWI15B
24 V switch replacement kit, with contact
Schalter 24 V komplett mit Kontaktbürsten

TBADABS13



TBADABS13
24 V hose end adaptor kit
Set Saugschlauch Ausgangsadapter 24 V